



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a
5391 BS Nuland
Tel.: 06-52 40 69 73
E-mail: info@fvangoch.nl
Web: www.fvangoch.nl
Rabobank Oss Bernheze
IBAN: NL28 RABO 0137 5343 96

GEREEDSCHAPPEN CATALOGUS 2023

Onze werkwijze

Geopend van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 12.00 uur.
Bereikbaar op bovenstaande tijden via 06-52406973.

Bestellingen of vragen:
- e-mail: info@fvangoch.nl
- Whatsapp: 06-52406973



Met vriendelijke groet,
Ferdie van Goch






Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a
5391 BS Nuland
Tel.: 06-52 40 69 73
E-mail: info@fvangoch.nl
Web: www.fvangoch.nl
Rabobank Oss Bernheze
IBAN: NL28 RABO 0137 5343 96



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

INHOUDSOPGAVE

Kortingsgroep		Pagina
901329	HAND GEREEDSCHAPPEN VOORRAAD ARTIKELEN	4
901562	FIJNSTOF MASKER	7
901563	VEILIGHEIDS BRILLEN	7
901565	POCKET DELUXE LAMP EN ACCESSOIRES	7
901568	HOBBYMES	7
901587	OORKAPPEN	7
901591	PERSMACHINES & BEKKEN	8
902802	SIEVERT GASBRANDER	12
902833	GLASFIBER DUIMSTOK	12



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

GEREEDSCHAPPEN


901329 HAND GEREEDSCHAPPEN VOORRAAD ARTIKELEN



Schopsteel ATLAS in kokend water gebogen 110cm



Bezemsteel TAUARI punt 20x21 mm L=150x2,4



Hark- Bezemsteel TAUARI lange punt 85x17 mm L=160x2.8



Spade ATLAS DIAMANT GEPOLIJST, met Fiberglas T-steel. Totale lengte 115 cm



Kabelspade ATLAS DIAMANT met OPSTAP, met Fiberglas T-steel. Lengte 120 cm



Beton schop ATLAS rood, gehard met ATLAS schopsteel 110 cm Dul stand 1/2 Maat 0



Steekbats ATLAS DIAMANT gehard, rond OPSTAP ATLAS steel 110 cm Dul stand 1/4 Maat 000



Graanschop ATLAS DIAMANT aluminium, met strip, met ATLAS YD-steel 95cm



Polyhark JOST, RECHT 16 tanden met egaliseerstrip en Tauari steel 160 x 2,8 cm



Wortelsteker ATLAS met YD steel. Beitel 9,5 cm. Totale lengte 120 cm



Rubberhamer Atlas nr. 8 zacht, 70 shore. 1,5 kg. ø 90x145 mm



Rubberhamer Atlas nr. 8 hard, 90 shore. 1,5 kg. ø 90x145 mm



Rubberhamer Atlas nr. 9 zacht, 70 shore. 2,0 kg. ø 100x160 mm



Rubberhamer Atlas nr. 9 hard, 90 shore. 2,0 kg. ø 100x160 mm



Kniebeschermer Nierhaus Harmonica LANG model, type 13-VE Ergonomisch



Kniebeschermer (1 paar) FENTO 150



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

GEREEDSCHAPPEN



Kniebeschermer (1 paar) FENTO 200 PRO



Straathamer LABORA, met houten steel, bekbreedte 50 mm



Straathamer LABORA, met houten steel, bekbreedte 70 mm



Tegelklopper LABORA Klein Ø 63 mm nylon klos en recht handvat



Tegelklopper LABORA Middel Ø 83 mm nylon klos en gebogen handvat



Tegelklopper LABORA Groot Ø 90 mm nylon klos



Draadpen 600 x 12 mm verzinkt met T-kop LABORA



Uitzetkoord Nylon Fluoricerend geel 50 meter gevlochten koord. LABORA



Uitzetkoord Nylon Fluoricerend geel 200 meter gevlochten koord. LABORA



Stootijzer LABORA 140 cm, onderstuk 50 cm vierkant



Afreilat LABORA verstelbaar 30 cm



BMI Alu Blokwaterpas Eurostar 80 cm



BMI Strijklat met 2 libellen en 2 handgrepen 180 cm



BMI Strijklat met 2 libellen, 100 cm



BMI Kruishassel glasvezel bandmaat met markeerpunt 30 meter



BMI Two Comp Rolbandmaat 5 meter



BMI Two Comp Rolbandmaat 8 meter



Markeerstrip LABORA prijs is per bundel van 5 stuks



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

GEREEDSCHAPPEN



Schoffel gesmeed Betuws model 16 cm De WIT, met steel + hilt 160 x 3,2 cm



PRAX Displaydoos met 20 steelklemmen Ø 25 mm



PRAX Vario rail 48 cm breed voor PRAX steelklemmen



Bouwemmer GRIPLINE 12 liter zwart, met hengsel



Bouwemmer GRIPLINE 20 liter zwart, met hengsel



Straatbezem VERO 97 PPN 28 cm lichte uitvoering



Straatbezem VERO 70 PPN 35 cm



Stadsbezem VERO 37B Bassine 37 cm



Stadsbezem VERO 41B Bassine 41 cm



Wegenbouwbezem VERO 45B Bassine vezel 45 cm



Gemeentebezem VERO 45 K PPN 45 cm



Industriële vloertrekker SOLIDE 60 cm met massief rubber



Stofblik verzinkt met Kokos stoffer.



Handveger - Bouwstoffer SOLIDE met 16 cm Kokos.



Stokhouder SOLIDE 45cm breed 19 cm hoog, voor steel 28 mm



Stokhouder SOLIDE voor dikke steel met diameter 28 mm



Stokhouder SOLIDE voor dunne steel met diameter 24 mm



Zaalveger SOLIDE Kokos 50 cm



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

GEREEDSCHAPPEN



Zaalveger SOLIDE Kokos 60 cm



Bezem VERO 70 PPN 35 cm met Tauari steel 150 x 2,8 cm en stokhouder



Wegenbouwbezem VERO 45B met Tauari steel 160 x 2,8 cm en brede stokhouder



Snoeischaar FELCO 2 Klassiek model Gewicht 240gr.

901562 FIJNSTOF MASKER



FIJNSTOF MASKER

Fijnstof masker vouwbaar - met ontluuchtings ventiel

901563 VEILIGHEIDS BRILLEN



VEILIGHEIDS BRILLEN

Veiligheidbril - kleur glazen getint

Veiligheidbril - kleur glazen reflecterend

Veiligheidbril - kleur glazen helder

901565 POCKET DELUXE LAMP EN ACCESSOIRES



POCKET DELUXE LAMP EN ACCESSOIRES

Pocket deluxe lamp

Kabel met usb / Micro-USB aansluiting

Laad adapter 230V / usb 1 A

Berner autolader 2 usb-2a- 12/24V

901568 HOBBYMES



HOBBYMES

Blue line afbreekmes

901587 OORKAPPEN



Oorkappen standaard (26dB)



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

GEREEDSCHAPPEN

901591 PERSMACHINES & BEKKEN



Mini accu-persmachine 15kN facelift 18v - 1,5 Ah (machine+accu+lader in koffer)



Mini accu-persmachine 15kN comfort 18v - 1,5 Ah (machine+accu+lader in koffer)



Persbek (M-profiel) 12mm voor mini accu-persmachie 15kN



Persbek (M-profiel) 15mm voor mini accu-persmachie 15kN



Persbek (M-profiel) 18mm voor mini accu-persmachie 15kN



Persbek (M-profiel) 22mm voor mini accu-persmachie 15kN



Persbek (M-profiel) 28mm voor mini accu-persmachie 15kN



Persbek (TH-profiel) 14mm voor mini accu-persmachine 15kN



Persbek (TH-profiel) 16mm voor mini accu-persmachine 15kN



Persbek (TH-profiel) 18mm voor mini accu-persmachine 15kN



Persbek (TH-profiel) 20mm voor mini accu-persmachine 15kN



Persbek (TH-profiel) 26mm voor mini accu-persmachine 15kN



Persbek (TH-profiel) 32mm voor mini accu-persmachine 15kN



Persbek voor inserts 14-16-18-20-26-32 losse inserts niet inbegrepen voor mini accu-persmachine 15kN



Insert (TH-profiel) 14mm voor handperstang 706020 voor persbek 704010 voor persbek 704020 voor persbek 705010



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

GEREEDSCHAPPEN



Insert (TH-profiel) 16mm voor handperstang 706020 voor persbek 704010 voor persbek 704020 voor persbek 705010



Insert (TH-profiel) 18mm voor handperstang 706020 voor persbek 704010 voor persbek 704020 voor persbek 705010



Insert (TH-profiel) 20mm voor handperstang 706020 voor persbek 704010 voor persbek 704020 voor persbek 705010



Insert (TH-profiel) 26mm voor handperstang 706020 voor persbek 704010 voor persbek 704020 voor persbek 705010



Insert (TH-profiel) 32mm voor handperstang 706020 voor persbek 704010 voor persbek 704020 voor persbek 705010



Lithium ion batterij 18 V / 1,5 Ah voor mini accu-persmachine 15kN en 19kN



Batterij oplader 230V 18 V voor lithium ion batterij



Mini accu-persmachine 19kN facelift 18v - 1,5 Ah (machine + accu + lader in koffer)



Mini accu-persmachine 19kN comfort 18v - 1,5 Ah (machine + accu + lader in koffer)



Persbek (M-profiel) 12mm voor mini accu-persmachine 19kN



Persbek (M-profiel) 15mm voor mini accu-persmachine 19kN



Persbek (M-profiel) 18mm voor mini accu-persmachine 19kN



Persbek (M-profiel) 22mm voor mini accu-persmachine 19kN



Persbek (M-profiel) 28mm voor mini accu-persmachine 19kN



Persbek (M-profiel) 35mm voor mini accu-persmachine 19kN



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

GEREEDSCHAPPEN



Persbek (TH-profiel) 16mm voor mini accu-persmachine 19kN



Persbek (TH-profiel) 18mm voor mini accu-persmachine 19kN



Persbek (TH-profiel) 20mm voor mini accu-persmachine 19kN



Persbek (TH-profiel) 26mm voor mini accu-persmachine 19kN



Persbek (TH-profiel) 32mm voor mini accu-persmachine 19kN



Persbek (TH-profiel) 40mm voor mini accu-persmachine 19kN



Persbek voor inserts 14-16-18-20-26-32 inserts niet inbegrepen voor mini accu-persmachine 19kN



Medium accu-persmachine 32kN facelift 18v - 4,0 Ah (machine + accu + lader in koffer)



Medium accu-persmachine 32kN comfort 18v - 4,0 Ah (machine + accu + lader in koffer)



Persbek (M-profiel) 12mm voor medium en large accu-persmachine 32kN



Persbek (M-profiel) 15mm voor medium en large accu-persmachine 32kN



Persbek (M-profiel) 18mm voor medium en large accu-persmachine 32kN



Persbek (M-profiel) 22mm voor medium en large accu-persmachine 32kN



Persbek (M-profiel) 28mm voor medium en large accu-persmachine 32kN



Persbek (M-profiel) 35mm voor medium en large accu-persmachine 32kN



Adapter voor persbek 42-54 voor medium en large accu-persmachine 32kN



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

GEREEDSCHAPPEN



Persbek (M-profiel) 42mm voor medium en large accu-persmachine 32kN



Persbek (M-profiel) 54mm voor medium en large accu-persmachine 32kN



Persbek (TH-profiel) 16mm voor medium en large accu-persmachine 32kN



Persbek (TH-profiel) 20mm voor medium en large accu-persmachine 32kN



Persbek (TH-profiel) 26mm voor medium en large accu-persmachine 32kN



Persbek (TH-profiel) 32mm voor medium en large accu-persmachine 32kN



Persbek (TH-profiel) 40mm voor medium en large accu-persmachine 32kN



Persbek voor inserts 14-16-18-20-25-26-32 losse inserts niet inbegrepen voor medium accu-persmachine 32 kN voor hydraulische handperstang 32kN



Large accu-persmachine 32kN 18V - 4,0 Ah (machine + accu + lader in koffer)



Adapter 64-67-76.1-88.9-108 voor large accu-persmachine



Persbek (M-profiel) 64mm voor large accu-persmachine



Persbek (M-profiel) 67mm voor large accu-persmachine



Persbek (M-profiel) 76,1mm voor large accu-persmachine



Persbek (M-profiel) 88,9mm voor large accu-persmachine



Persbek (M-profiel) 108mm voor large accu-persmachine



Handelsonderneming van Goch

Loodgieters-. CV-, water-, gas-, kabel- en elektramaterialen

Ambachtsstraat 1a, Nuland - E: info@fvangoch.nl - www.fvangoch.nl

GEREEDSCHAPPEN



Lithium ion batterij 18 V - 4,0 Ah voor medium en large persmachine 32kN

902802 SIEVERT GASBRANDER



Sievert brander met handgreep - netto prijs



Sievert wegwerp patroon - netto prijs

902833 GLASFIBER DUIMSTOK



Hultafors duimstok 1mtr. - netto prijs